INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

05/07/2022 870220059000 09:44

29409161949669695

# Pedido nacional de Invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT

**Número do Processo:** BR 10 2022 013370 0

## Dados do Depositante (71)

**Depositante 1 de 2**

**Nome ou Razão Social:** FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAI

**Tipo de Pessoa:** Pessoa Jurídica

**CPF/CNPJ:** 23951916000203

**Nacionalidade:** Brasileira

**Qualificação Jurídica:** Instituição de Ensino e Pesquisa

**Endereço:** Avenida Prefeito Tuany Toledo, 470 - Bairro Fátima I

**Cidade:** Pouso Alegre

**Estado:** MG

**CEP:** 37550-000

**País:** Brasil

**Telefone:** (35) 3449-9218

**Fax:**

**Email:** nit@univas.edu.br

Depositante 2 de 2

| | |
|---|---|
| **Nome ou Razão Social:** | ATINA IND. E COM. DE ATIVOS NATURAIS LTDA |
| **Tipo de Pessoa:** | Pessoa Jurídica |
| **CPF/CNPJ:** | 05678981000144 |
| **Nacionalidade:** | Brasileira |
| **Qualificação Jurídica:** | Pessoa Jurídica |
| **Endereço:** | Rua dos Oitis, nº 81, Bairro Distrito Industrial |
| **Cidade:** | Pouso Alegre |
| **Estado:** | MG |
| **CEP:** | 37556-836 |
| **País:** | BRASIL |
| **Telefone:** | (35) 210 21654 |
| **Fax:** | |
| **Email:** | nit@univas.edu.br |

## Dados do Pedido

| | |
|---|---|
| **Natureza Patente:** | 10 - Patente de Invenção (PI) |
| **Título da Invenção ou Modelo de Utilidade (54):** | FITOTERÁPICO À BASE DE ALFA BISABOLOL |
| **Resumo:** | O presente pedido de patente de invenção diz respeito a um fitoterápico à base de óleo composto por 90% de vaselina líquida e 10% de alfa-bisabolol, óleo essencial da madeira de Candeia com teor mínimo 95% do isômero ativo do Alfa-Bisabolol. A formulação foi colocada em recipiente conta-gotas de 30ml, previamente esterilizado, e entregue aos participantes com orientações de aplicar uma gota em cada unha comprometida, duas vezes ao dia, por 16 semanas. |
| **Figura a publicar:** | 0 |

## Dados do Inventor (72)

### Inventor 1 de 3

**Nome:** ROSEMARY VIEIRA SOUZA SPENAZATO

**CPF:** 04057618643

**Nacionalidade:** Brasileira

**Qualificação Física:** Estudante de Pós Graduação

**Endereço:** Rua General Newton Marques de Azevedo, No .135, Bairro Fátima 1,

**Cidade:** Pouso  Alegre

**Estado:** MG

**CEP:** 37554-231

**País:** BRASIL

**Telefone:** (35) 344 99218

**Fax:**

**Email:** 97000940@univas.edu.br

### Inventor 2 de 3

**Nome:** ADRIANA RODRIGUES DOS ANJOS MENDONÇA

**CPF:** 20067148808

**Nacionalidade:** Brasileira

**Qualificação Física:** Professor do ensino superior

**Endereço:** Rua Otto PifÍer, No 185, apto 202, Bairro Santa Dorotéia

**Cidade:** Pouso  Alegre

**Estado:** MG

**CEP:** 37553-629

**País:** BRASIL

**Telefone:** (35) 920 80089

**Fax:**

**Email:** adrianjos@univas.edu.br

### Inventor 3 de 3

**Nome:** DIBA MARIA SEBBA TOSTA DE SOUZA

**CPF:** 51676184600

**Nacionalidade:** Brasileira

**Qualificação Física:** Professor do ensino superior

**Endereço:** praça João Pinheiro, No 218 apto 302, Bairro Centro

**Cidade:** Pouso  Alegre

**Estado:** MG

**CEP:** 37550-191

**País:** BRASIL

**Telefone:** (35) 880 92409

**Fax:**

**Email:** DibaS@univas.edu.br

## Documentos anexados

| Tipo Anexo | Nome |
|---|---|
| Comprovante de pagamento de GRU 200 | Comprovante de pgto.pdf |
| Desenho | Desenho.pdf |
| Relatório Descritivo | RELATO´RIO DESCRITIVO.pdf |
| Resumo | Resumo.pdf |
| Procuração | Procuração_ATINA.pdf |
| Reivindicação | REIVINDICAÇÃO.pdf |

## Acesso ao Patrimônio Genético

☑ Declaração Negativa de Acesso - Declaro que o objeto do presente pedido de patente de invenção não foi obtido em decorrência de acesso à amostra de componente do Patrimônio Genético Brasileiro,  o acesso foi realizado antes de 30 de junho de 2000, ou não se aplica.

## Declaração de veracidade

☑ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras.

Itaú

30 horas

# Comprovante de pagamento de boleto

**Dados da conta debitada / Pagador Final**

Agência/conta: **0676/91643-0** CPF/CNPJ: **23.951.916/0002-03** Empresa: **FUND ENS SUP VALE DO SAPUCAI**

**Dados do pagamento**

Identificação no meu comprovante: **INP FITOTERAPICO A BASE ALFA BISABOLOL**

| BANCO DO BRASIL | | **00190 00009 02940 916196 49669 695170 2 90030000007000** |
|---|---|---|
| Beneficiário: **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIED**<br>Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRI** | CPF/CNPJ do beneficiário:<br>**42.521.088/0001-37** | Data de vencimento:<br>**01/06/2022** |
| | | Valor do boleto (R$);<br>**70,00** |
| | | (-) Desconto (R$):<br>**0,00** |
| | | (+)Mora/Multa (R$):<br>**0,00** |
| Pagador:<br>**FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DO** | CPF/CNPJ do pagador:<br>**23.951.916/0002-03** | (=) Valor do pagamento (R$):<br>**70,00** |
| | | Data de pagamento:<br>**09/05/2022** |
| Autenticação mecânica<br>7F28292DD3B89CEACB575E2E494DB9E968BE36A2 | | Pagamento realizado em espécie:<br>Não |

**Operação efetuada em 09/05/2022 às 14:51:07 via Sispag, CTRL 168369671000039.**

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

DESENHO

***“FITOTERÁPICO À BASE DE ALFA BISABOLOL”***

O presente pedido de patente de invenção não apresenta desenhos em seu relatório descritivo.

# “FITOTERÁPICO À BASE DE ALFA BISABOLOL”

## Campo de aplicação

[001] O presente pedido de patente de invenção diz respeito a um fitoterápico à base de óleo composto por 90% de vaselina líquida e 10% de alfa-bisabolol, óleo essencial da madeira de Candeia com teor mínimo 95% do isômero ativo do Alfa-Bisabolol. A formulação foi colocada em recipiente conta-gotas de 30ml, previamente esterilizado, e entregue aos participantes com orientações de aplicar uma gota em cada unha comprometida, duas vezes ao dia, por 16 semanas.

[002] O óleo essencial é derivado da casca da madeira de Candeia (*(Eremanthus eryhropappus*), sendo um produto e altíssima pureza, com teor mínimo 95% do isômero ativo do Alfa-Bisabolol, para utilização na área da saúde no tratamento de onicomicose.

## Estado da técnica

[003] A candeia (*Eremanthus eryhropappus*) é uma espécie florestal nativa do Brasil, com ocorrência natural concentrada principalmente na Serra da Mantiqueira e Serra do Espinhaço, no Estado de Minas Gerais. A sua madeira é utilizada, por exemplo, como moirão de cerca, pela sua durabilidade e como produtora de óleo, cujo principal produto é o alfa-bisabolol, que tem propriedades antibacterianas. O alfa-bisabolol é um produto aromático de alto valor de mercado, usado na fabricação de medicamentos e cosméticos (MORI, 2008).

[004] O bisabolol é um álcool sesquiterpeno com a fórmula química C15H26O (PERBELLINI et al., 2004). O alfa-bisabolol também é conhecido como levomenol e está presente em várias plantas, podendo ser obtido por hidrodestilação de *Matricaria chamomilla, Salvia runcinata, Vanillosmopsis sp. e Myoporum grassifolium*. A principal aplicação do alfa-bisabolol no setor farmacêutico está relacionada às suas propriedades anti-inflamatórias, antiespasmódicas, antialérgicas, permeação de medicamentos e vermífugos (KAMATOU e VILJOEN, 2009). Khoury et al., 2019, sugerem um papel crucial do alfa-bisabolol presente no óleo de *H. lobelii*, com atividade antimicrobiana, levando a mudanças morfológicas drásticas, particularmente em células fúngicas dermatofíticas (KHOURY et al., 2019); enquanto Jahanshiri et al. (2017), indicou que o

[005] crescimento fúngico foi inibido de forma dependente da dose com o aumento das concentrações de alfa-bisabolol.

**Vantagens da invenção**

[006] A vantagem em utilizar o fitoterápico é por ser um produto natural, com menor risco de causar mal à saúde como alergias e bastante acessível a todas as pessoas que precisam do tratamento.

**Descrição detalhada da invenção**

[007] O presente pedido de patente de invenção, diz respeito a um fitoterápico à base de óleo, com formulação de 90% de vaselina líquida e 10% de alfa-bisabolol, óleo essencial da madeira de Candeia com teor mínimo 95% do isômero ativo do Alfa-Bisabolol. A formulação foi colocada em recipiente conta-gotas de 30ml, previamente esterilizado, e entregue aos participantes com orientações de aplicar uma gota em cada unha comprometida, duas vezes ao dia, por 16 semanas.

**Descrição do experimento:**

[008] O composto é derivado da casca da árvore de Candeia, em forma de óleo essencial, cujo referido material consta registrado no Herbário do Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG – Herbário BHCB sob o nº163673.

[009] Desenvolvimento do produto: Para o preparo e desenvolvimento do fitoterápico foi utilizado 90% de vaselina líquida e 10% do alfa-bisabolol, sendo realizada por homogeinização simples. A formulação foi colocada em frasco conta gotas de 30 ml, previamente esterilizado, com data de validade de até 180 dias. A manipulação do produto foi realizada em Pouso Alegre, MG, em uma Farmácia de Manipulação, pelos funcionários da farmácia, perante anuência da farmacêutica responsável.

[010] Tipo de estudo: Foi realizado estudo clínico, por conveniência, unicego e longitudinal, na cidade de Pouso Alegre, MG, no Ambulatório de Estomaterapia do Núcleo de Assistência e Ensino em Enfermagem (NAEENF) do Hospital das Clínicas Samuel Libânio e no Ambulatório de Estomaterapia e Podiatria Clínica Ampare, no período de agosto de 2020 a junho de 2021.

[011] Análise dos dados: Foram realizados procedimentos estatísticos descritivo e inferenciais. Os procedimentos descritivos foram realizados para variáveis quantitativas apresentadas através de medidas de tendência central (média e mediana) e por medidas de dispersão (desvio padrão). A distribuição dessas variáveis foi avaliada por testes de aderência a normalidade. As variáveis qualitativas foram descritas por proporções. As comparações entre as áreas das lesões de cada indivíduo por grupo apresentadas ao longo das 7 quinzenas foram realizadas através do teste T pareado. Já as comparações entre os resultados obtidos para cada quinzena entre os grupos foram realizadas através do Teste ANOVA. Quanto as comparações dos ISOs, apresentadas por cada indivíduo por grupo ao longo das 7 quinzenas, utilizou-se o Teste pareado não paramétrico de Wilcoxon e o teste de Kruskal Wallis para as comparações dos ISOs apresentados entre os grupos. Para todos os testes estatísticos, foi adotado o nível de significância de $p \leq 0,05$ (5%).

[012] Ao todo, 69 participantes iniciaram o tratamento, 06 desistiram não comparecendo na avaliação na primeira quinzena e com isso foram excluídos do estudo sendo: 04 participantes do Grupo controle e 02 do Grupo estudo A:1 devido a uma internação hospitalar necessária, 02 referiram medo devido a pandemia da Covid 19 e 03 não se justificaram. Dos 63 participantes que concluíram o tratamento proposto, 19 (30,15%) participaram do Grupo Controle (aplicação do ciclopirox), 21 (33,33%) do Grupo Estudo A (aplicação do laser e produto com alfa-bisabolol) e 23 (36,51%) do Grupo Estudo B (aplicação do alfa bisabolol). A maioria do sexo feminino 36 (57,14%), com faixa etária entre 41 e 50 anos (28,57%); 39,68% apresentavam Diabetes Mellitus e 44,44% Hipertensão Arterial Sistêmica. Quanto as características gerais das unhas, 36 (57,14%) já haviam realizado tratamentos prévios, 23 (36,51%) apresentaram unhas em formato de telha, 36 (57,14%), hiperqueratose, 56 (88,89%), descolamento, 14 (22,22%), onicocriptose e 4 (6,35%), paroníquia.

[013] Avaliação do Comprometimento (área): o comprometimento da área ungueal com onicomicose, foi calculado em porcentagem, em relação a área total da unha. Os resultados das médias e desvios padrões das avaliações do comprometimento (%) de cada indivíduo por grupo, realizadas antes do início do tratamento (D-0) e durante 7 quinzenas (D-1 a D-7), para Grupo Controle (aplicação do Ciclopirox), Grupo A

[014] (aplicação do laser e produto com alfa-bisabolol) e Grupo B (aplicação do produto com alfa-bisabolol) são apresentados na Tabela 1.

[015] **Tabela 1 -** Resultados das médias e desvios padrões das áreas das unhas com onicomicose, para os diferentes grupos, na primeira avaliação (D-0) e durante as 7 quinzenas subsequentes (D-1 a D-7).

| Grupo | Valor | D-0 | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Grupo Controle** | Média | 0,597 | 0,566 | 0,531 | 0,488 | 0,501 | 0,478 | 0,478 | 0,502 |
| n=19 | DP | 0,27 | 0,283 | 0,269 | 0,229 | 0,232 | 0,242 | 0,255 | 0,25 |
| **Grupo Estudo A** | Média | 0,539 | 0,49 | 0,446 | 0,375 | 0,351 | 0,319 | 0,335 | 0,307 |
| n=21 | DP | 0,361 | 0,355 | 0,334 | 0,298 | 0,275 | 0,258 | 0,266 | 0,267 |
| **Grupo Estudo B** | Média | 0,753 | 0,647 | 0,566 | 0,508 | 0,491 | 0,457 | 0,428 | 0,39 |
| n=23 | DP | 0,282 | 0,261 | 0,258 | 0,255 | 0,29 | 0,268 | 0,278 | 0,264 |

[016] Ao realizar os testes estatísticos, foi possível observar que houve redução das porcentagens das áreas ungueais com onicomicose, desde a primeira à sétima quinzena, demonstrando que todos os protocolos de tratamento, dos 3 grupos, foram eficazes na redução da área ungueal comprometida pela onicomicose (Tabela 2).

[017] **Tabela 2 -** Valores de p, obtidos pela comparação das médias das áreas das unhas com onicomicose, dentro de cada grupo ao longo das 7 quinzenas. Cada resultado da quinzena foi comparado ao obtido na avaliação inicial.

| Quinzena | Controle | Grupo A | Grupo B |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,014 | 0,004 | 0 |
| 2 | 0,009 | 0,001 | 0 |
| 3 | 0,001 | 0 | 0 |
| 4 | 0,005 | 0 | 0 |
| 5 | 0,004 | 0 | 0 |
| 6 | 0,002 | 0 | 0 |
| 7 | 0,006 | 0 | 0 |

[018] Ao realizar a comparação entre as médias das áreas entre os grupos, no decorrer das quinzenas, isto é, comparar o D-0 dos 3 grupos, com o D-1 dos três grupos, D-0 X D-2, e assim sucessivamente até o D-0 X D-7, observou-se que todos os grupos apresentaram a mesma diminuição da porcentagem da área da lesão nas segundas, terceiras, quartas, quintas e sextas quinzenas (Tabela 3).

[019] O Grupo Estudo B apresentou melhores resultados tanto na primeira quinzena quanto na sétima quinzena, com $p \leq 0,05$ (Tabela 3), demostrando a melhor ação do produto com alfa-bisabolol em relação aos resultados encontrados no Grupo Controle e Grupo Estudo A.

[020] **Tabela 3 -** Valores de p obtidos através da comparação das áreas das unhas com onicomicose, entre os diferentes grupos (Controle, A e B) ao longo das 7 quinzenas.

| Quinzena | P |
|---|---|
| 1 | **0,02** |
| 2 | 0,086 |
| 3 | 0,091 |
| 4 | 0,237 |
| 5 | 0,181 |
| 6 | 0,087 |
| 7 | **0,039** |

[021] Avaliação pelo Índice de Severidade de Onicomicose (ISO): utilizando outra forma de avaliação, o Índice de Severidade de Onicomicose (ISO), foi feita nova tabela para comparar a evolução dos acometimentos ungueais dentro de cada grupo, dessa vez sendo utilizada a mediana para tal comparação por ser uma avaliação não paramétrica. Observando então a Tabela 4, no grupo Controle, destacou-se a alteração da mediana na primeira e terceira quinzena (D-1 e D-3, respectivamente), apresentando uma certa oscilação nas quinzenas seguintes, mas, ainda assim, chegando a um resultado positivo. Em contrapartida, o grupo Estudo A manteve uma atenuação constante das medianas de comprometimento e depreendeu a redução de quatro pontuações (*score*) ao final das 7 quinzenas. Por fim, é notável no grupo Estudo B que houve a melhor redução dentro de 21 dias em D-3 (2,5), chegando a um resultado também positivo em comparação à primeira mediana de avaliações. Salienta-se na Tabela 4 que as alterações foram

[022] Estatisticamente significantes a partir da terceira quinzena no grupo Controle, da segunda quinzena no grupo Estudo A e da primeira quinzena no grupo Estudo B.

[023] **Tabela 4 -** Resultados das medianas e Interquartis das pontuações obtidas (*score*) através do Instrumento ISO, das unhas com onicomicose, para os diferentes grupos, na primeira avaliação (D-0) e durante as 7 quinzenas subsequentes (D-1 a D-7).

| Grupo | Valor | D-0 | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Controle** | Mediana | 18 | 17 | 17 | 16 | 16,5 | 16 | 15,5 | 16,5 |
| | IQ | 11,5 | 12 | 11 | 12 | 12,75 | 13 | 11,25 | 9,25 |
| **Estudo A** | Mediana | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4,5 | 4 | 4 |
| | IQ | 14 | 14 | 13,5 | 13,25 | 13 | 6,5 | 9 | 12 |
| **Estudo B** | Mediana | 18 | 18 | 17 | 15,5 | 16 | 15,5 | 15,5 | 15 |
| | IQ | 7,5 | 8 | 10 | 11,5 | 12,25 | 13 | 13,5 | 14 |

[024] Comparando então, os três grupos entre si, utilizando valores de p, a Tabela 5 demonstra que houve diferença com significância estatística na mediana dos valores de ISO a partir da sexta quinzena, sendo o Grupo estudo B o possuidor de melhor resultado final.

[025] **Tabela 5 -** Valores de p, obtidos pela comparação das medianas dos valores do ISO, das unhas com onicomicose, dentro de cada grupo ao longo das 7 quinzenas. Cada resultado da quinzena foi comparado ao obtido na avaliação inicial.

| Quinzena | Controle | Grupo A | Grupo B |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,025 | 0,059 | 0,023 |
| 2 | 0,123 | 0,004 | 0,004 |
| 3 | 0,019 | 0,002 | 0 |
| 4 | 0,011 | 0,001 | 0,001 |
| 5 | 0,017 | 0 | 0,001 |
| 6 | 0,02 | 0 | 0,001 |
| 7 | 0,065 | 0 | 0,002 |

[026] **Tabela 6 -** Valores de p obtidos através da comparação dos valores do ISO, das áreas das unhas com onicomicose, entre os diferentes grupos (Controle, A e B) ao longo das 7 quinzenas.

| Quinzena | P |
|---|---|
| 1 | 0,843 |
| 2 | 0,444 |
| 3 | 0,172 |
| 4 | 0,141 |
| 5 | 0,069 |
| 6 | **0,043** |
| 7 | **0,011** |

RESUMO

**“FITOTERÁPICO À BASE DE ALFA BISABOLOL”**

O presente pedido de patente de invenção diz respeito a um fitoterápico à base de óleo composto por 90% de vaselina líquida e 10% de alfa-bisabolol, óleo essencial da madeira de Candeia com teor mínimo 95% do isômero ativo do Alfa-Bisabolol. A formulação foi colocada em recipiente conta-gotas de 30ml, previamente esterilizado, e entregue aos participantes com orientações de aplicar uma gota em cada unha comprometida, duas vezes ao dia, por 16 semanas.

natural assets Natur-activ actifs naturels ativos naturais activos naturales

atina
ATIVOS NATURAIS

# PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de procuração **A EMPRESA**, ATINA IND. E COM. DE ATIVOS NATURAIS LTDA, com sede na Rua dos Oitis, nº 81, Bairro Distrito Industrial, na cidade de Pouso Alegre, CEP 37556-836, estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 05.678.981/0001-44, neste ato representado pelo seu representante legal Juan Gottardo Piazza Serkovic, peruano, casado, carteira de identidade nº RNEW446368-N, inscrito no CPF nº 112.970.038-02 residente e domiciliado na Rua Américo Brasiliense, nº 82, casa B 4, bairro alto da Boa Vista, São Paulo-SP, CEP 04715-000, confere poderes especiais à, **UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ – UNIVÁS** entidade de direito privado, devidamente autorizada por sua Mantenedora, **FUNDAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO SAPUCAÍ (FUVS)**, com sede à Av. Prefeito Tuany Toledo, nº 470, Bairro Fátima, na cidade de Pouso Alegre -MG, CEP 37550-000, inscrita no CNPJ sob nº 23.951.916/0002-03, neste ato representada por seu Reitor José Dias da Silva Neto, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, para o fim de requerer e processar direitos de propriedade intelectual face ao pedido de Patente intitulado: **"FITOTERÁPICO À BASE DE ALFA BISABOLOL"** a ser solicitado junto ao INPI, para mantê-lo em vigor com amplos poderes para assinar petições e documentos, pagar taxas, anotar transferências, fazer prova de uso da invenção patenteada, apresentar oposições, recursos, réplicas, anotar, elaborar notificações extrajudiciais, e praticar para os fins mencionados todos os atos necessários perante as autoridades administrativas competentes no Brasil e no exterior, em benefício dos Outorgantes, ratificando os atos já praticados.

Pouso Alegre/MG, 27 de junho de 2022.

ORCPN E TABELIÃO DO 29º SUBDISTRITO SANTO AMARO

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

cartório de Santo Amaro
Av. Santo Amaro, 6635 - São Paulo/SP
PABX: (11) 5545-3166 - CEP: 04701-100
e-mail: contato@cartoriodesantoamaro.com.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) JUAN GOTTARDO PIAZZA SERKOVIC, em documento com valor econômico, conforme padrão depositado nesta Serventia.
São Paulo, 27 de junho de 2022.
Selo(s): 1 Ato:AA-0888511

ANDERSON DOS SANTOS DOURADO - ESCREVENTE AUTORIZADO
Firma R$ 11,40;Qtd. 1; 19523978115748000758391-167239
AC746434

ORCPN E TABELIÃO DO 29º SUBDISTRITO-SANTO AMARO
Anderson dos Santos Dourado
Escrevente Autorizado

Colégio Notarial do Brasil – Seção SP
117549
FIRMA VALOR ECONÔMICO 1
C11043AA0888511

www.atina.com.br
atina@atina.com.br

*REIVINDICAÇÕES*

*1.* “AÇÃO ANTI-HISTAMÍNICA DO GEL DE ALFA BISABOLOL”, caracterizado por ser um fitoterápico à base de óleo composto para o tratamento de onicomicose.

*2.* “AÇÃO ANTI-HISTAMÍNICA DO GEL DE ALFA BISABOLOL” de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por, a composição ser um fitoterápico à base de óleo composto por 90% de vaselina líquida e 10% de alfa-bisabolol, óleo essencial da madeira de Candeia com teor mínimo 95% do isômero ativo do Alfa-Bisabolol.

*3.* USO DO “FITOTERÁPICO DO GEL DE ALFA BISABOLOL”, na área da saúde conforme definido nas reivindicações de 1 e 2, caracterizado por o fitoterápico ser utilizado em seres humanos no tratamento da onicomicose.